

NowyStyl

PUZLO
RULES

Wie konfigurieren Sie
Ihren Schließfachschrank?

Puzlo Basic

Puzlo Basic entspricht dem **Basis-Sortiment** an Produkten und Konfigurationen gemäß den in der Preisliste dargestellten Regeln und Farbkonzepten.


Puzlo

Max


Puzlo Max steht für ein **erweitertes Produktsortiment** mit einer umfangreicheren Auswahl an Größen sowie mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Dieses Sortiment wird bei der Planung größerer Anordnungen empfohlen, bei denen jedes Schrankabteil in unterschiedlichen Höhen und verschiedenen Optionen gestaltet wird. Puzlo Max ist auf Anfrage verfügbar.

Maße

Maße



E10




SQuart



Die Ordnerhöhen (2-5 OH), angegeben in Millimetern, unterscheiden sich bei dem E10-Standard und dem SQuart-Standard.

Maße


Maße



2.

Stellt man Schränke mit unterschiedlicher Anzahl an Fächern und unterschiedlichen Ordnerhöhen nebeneinander (z.B. 2 OH und 4 OH) **so werden die Türen nicht gleich hoch sein.** Die Höhe einer Tür hängt von der Anzahl der Fächer eines Schrankes ab und kann daher für unterschiedliche Ordnerhöhen variieren.


Maße



3.

Die Höhe der Türen innerhalb eines Schließfachschrankes ändert sich nicht, aber die **Innenhöhen der einzelnen Fächer können leicht variieren.**


Maße



4.

Es wird empfohlen, Schließfachschränke eines Standards zu kombinieren. Sie können an ihren Seitenwänden mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Abdeckkappen **miteinander verbunden werden.**

Maße




5.

Schließfachschränke mit einer Tiefe von **300 und 350 mm** müssen **immer an der Wand befestigt werden** (unabhängig von ihrer Höhe und Breite).

Aufbau


Aufbau





1.

Alle verfügbaren Optionen wie Griffe, Schlösser, Korrespondenzeinwürfe und Einlegeböden **müssen innerhalb eines Schrankes gleich sein**. Abweichend davon, kann man optional das Fach ohne Tür wählen und verschiedene Farben für die Türen bestimmen (Konfiguration gemäß den Regeln von Puzlo Max).

Aufbau



E10



SQart

2.

Die Art des Sockels hängt vom gewählten Standard ab:

- E10: Sockelleiste mit dahinter versteckten Nivelliergleitern
- SQart: Metallsockel oder Kunststoff-Stellfüße


SQART METALLSOCKEL																			
	EIN SCHRANKABTEIL							ZWEI SCHRANKABTEILE						DREI SCHRANKABTEILE					
BREITE / TIEFE (mm)	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	900	1050	1200	1350	1500	1650
300	●	●	●	●	●	●	●	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
350	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×
400	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×
445	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	×	○	×
500	●	●	●	●	●	●	●	○	○	×	○	×	○	×	○	○	×	×	×
550	●	●	●	●	●	●	●	×	○	●	○	×	○	●	×	○	×	×	×
600	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	○	×	●	●	×	●	×	×	×

- Metallsockel innerhalb der Standardlieferzeit verfügbar
- Metallsockel innerhalb der erweiterten Lieferzeit verfügbar
- ×



Im SQart-Standard ist ein Metallsockel nur für ausgewählte Größen von Schließfachschränken verfügbar, die nach den Regeln von Puzlo Max konfiguriert werden. Diese Einschränkungen gelten nicht für Schränke im SQart-Standard mit Kunststoff-Stellfüßen.






Aufbau



4.

Türen sind immer mit einem Schloss versehen, da die Puzlo-Schränke für eine sichere Aufbewahrung konzipiert wurden.

Aufbau





Das gewählte Schließsystem bestimmt weitere Optionen:

- Zylinderschloss + Volltür (kein Korrespondenzeinwurf)
= Griff zwingend erforderlich
- Zylinderschloss + Tür mit Korrespondenzeinwurf
= Griff nicht zwingend erforderlich
- Zahlenschloss oder RFID magnetisches Kartenschließsystem
+ jede Türversion = Griff nicht zwingend erforderlich

Benutzerhandbücher für Schlösser sind auf den Websites der Hersteller sowie in den Montage- und Benutzerhandbüchern von Puzlo zu finden.

- Zahlenschloss, **Version mit Fixcode DIAL LOCK 59**
- RFID magnetisches Kartenschließsystem, **Version M400 L033-A02**




Aufbau



6.




Die Position des Griffs wird immer durch die **Position des Schlosses** bestimmt.

Aufbau




Wenn die Tür einen Korrespondenzeinwurf hat, ist das Fach **immer mit einem Einlegeboden im Inneren** ausgestattet.

Aufbau




Wenn eine Volltür gewählt wird, **kann das Fach einen Einlegeboden im Inneren haben oder auch nicht.**

Aufbau



≥ 400




< 400



Ein **Korrespondenzeinwurf aus Kunststoff** ist für Türen mit einer Mindestbreite von 400 mm verfügbar.

Aufbau




Puzlo Basic

10.

Bei der Konfiguration eines Schließfachschrankes nach den Regeln von **Puzlo Basic** ist es **nicht möglich**, ein Fach ohne Tür auszuwählen.

Aufbau




✓
Puzlo Max

11.

Bei der Konfiguration eines Schließfachschrankes nach den Regeln von **Puzlo Max** ist es möglich, eines oder mehrere **Fächer ohne Tür** auszuwählen. Es muss jedoch mindestens ein Fach mit einer Tür ausgestattet werden.

Aufbau



12.

Bei der Konfiguration eines Schließfachschrankes nach den Regeln von Puzlo Max, bei dem ein Fach mit einem **Einlegeboden im Inneren** ausgestattet ist - sei es bei einer Tür mit Korrespondenzeinwurf oder bei einer Volltür - sind alle Fächer mit einer Tür ausgestattet. Daher ist es **nicht möglich, die Option "keine Tür" für ein Fach zu wählen**, da die Bohrungen für den Einlegeboden in jedem Fach sichtbar sind.

Aufbau

13.

Bei Arrangements mit einer Breite von mehr als 1200 mm sind zur **Verstärkung der Konstruktion zusätzliche Winkel** am mittleren Schrankabteil angebracht.

14.



Bei der Option Multicolor, wählbar für die Konfiguration nach den Regeln von Puzlo Max, kann für jede Tür die Farbe, Materialart (Melamin oder FU-Laminat White Gloss) und Kanten Technik individuell gewählt werden. Dies schließt eine einheitliche Konfiguration dieser Optionen für alle Türen nicht aus.

15.

Bei der Option Multicolor können zudem ein oder mehrere Fächer ohne Tür konfiguriert werden unter der Berücksichtigung der unter 11. und 12. genannten Vorgaben.



Farbauswahl

Farbauswahl



Die Farbe des Korrespondenzeinwurfs (weiß oder schwarz) ist für alle Türen innerhalb eines Schließfachschanks immer gleich.

Farbauswahl





Puzlo Basic



In Puzlo Basic kann eine **einfarbige Variante** konfiguriert oder eines der in der Preisliste **vordefinierten Farbkonzepte** ausgewählt werden.

Farbauswahl




Puzlo Max

3.

In Puzlo Max kann eine **einfarbige oder mehrfarbige Version** konfiguriert werden.

Montageverfahren


Montageverfahren



1.

Puzlo wird immer montiert geliefert.

Montageverfahren




Puzlo Basic

2.

Puzlo Basic - immer montiert - geleimte Ausführung.

Montageverfahren




Puzlo Max

3.

Puzlo Max - immer montiert - geleimte oder verschraubte Ausführung.

Montageverfahren



4.

Die Verwendung von **einzelnen Schrankabteilen in Arrangements** garantiert die **volle Verfügbarkeit an Größen** und eine größere Konfigurationsfreiheit.

Montageverfahren



Ein nach den Regeln von Puzlo Max konfigurierter Schließfachschrank, der aus zwei oder drei Abteilen innerhalb eines Korpus und Sockels besteht, ist in einer bestimmten Auswahl an Größen erhältlich - **siehe Machbarkeitstabelle.**

Vertrieb in der Schweiz durch:



SITAG AG
Simon Frick-Str. 3
CH-9466 Sennwald

T +41 (0) 81 758 18 18
info@sitag.ch
www.sitag.ch

© Copyright 2020 Nowy Styl Sp. z o.o.

Die Nowy Styl Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

Wichtiger Hinweis: Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Publications of Nowy Styl Sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM Sp. z o.o.