

**NowyStyl**

Prox



**PIF  
OX**

**ALL AROUND  
COMFORT**



## Expand your comfort zone

We made an office chair that thinks ahead. A conceptual design expands your comfort zone with every move you make. With a mechanism that keeps up with your motion, Prox chair provides perfect support when you are deeply focused, gathering your thoughts or just having a talk with your co-workers. This chair helps to keep the balance.

*Prox was a true design challenge where ergonomics and aesthetics merged into a seamless, fluid form.*


Martin Ballendat  
Designer

Prox stellte eine echte Design-Herausforderung dar – Ergonomie und Ästhetik verschmolzen dabei zu einer eleganten, fließenden Form.

Martin Ballendat  
Designer

## Erweitern Sie Ihre Komfortzone

Wir haben einen Bürostuhl entwickelt, der mitdenkt. Sein innovatives Design passt sich jeder Ihrer Bewegungen an und erweitert Ihre Komfortzone kontinuierlich. Dank einer Mechanik, die Ihre Bewegungen begleitet, bietet Prox optimale Unterstützung – ob Sie tief konzentriert arbeiten, Ihre Gedanken ordnen oder sich im Gespräch mit Kollegen austauschen. Dieser Stuhl sorgt für Balance – in jeder Situation.



## Our commitment to a sustainable future

Depending on the plastic colour, recycled content reaches up to 28%, while over 99% of the product is suitable for further recycling.

## Unser Beitrag für eine nachhaltige Zukunft:

Bis zu 28 % recycelter Kunststoff je nach Farbe – und über 99 % des Stuhls können erneut recycelt werden.



### adjustable headrest, possible to fold flat

Verstellbare Kopfstütze  
– komplett abklappbar

### height and depth adjustable lumbar support

Höhen- und tiefenverstellbare  
Lordosenstütze

### soft and airy 3D mesh on the backrest

Rückenlehne bezogen  
mit weichem und  
atmungsaktivem 3D-Mesh

### advanced 4D armrests

Modernste  
4D-Armlehnen



ER(N)-IN	SA3-ST
<p><b>7-level backrest tilt force adjustment</b> Einstellung der Rückenlehnenneigungskraft in 7 Stufen</p>	<p><b>automatic backrest tilt force adjustment to user's weight, additionally adjusted with a knob</b> Automatische Anpassung der Rückenlehnenneigungskraft an das Gewicht des Nutzers mit zusätzlicher Feinjustierung mittels eines Drehknopfs</p>
<p><b>synchronised tilt angles: 23° for backrest and 10° for seat</b> Synchronisierte Neigungswinkel: 23° Rückenlehne / 10° Sitz</p>	<p><b>synchronised tilt angles: 20° for backrest and 6,5° for seat</b> Synchronisierte Neigungswinkel: 20° Rückenlehne / 6,5° Sitz</p>
<p><b>backrest lock in 5 positions</b> Rückenlehne arretierbar in 5 Positionen</p>	<p><b>backrest lock in 4 positions</b> Rückenlehne arretierbar in 4 Positionen</p>
<p><b>negative seat inclination (option ERN-IN)</b> Negative Sitzneigung (optional ERN-IN)</p>	<p><b>not applicable</b> Nicht verfügbar</p>
<p><b>seat depth adjustment in 8 positions (70 mm)</b> Sitztiefenverstellung in 8 Positionen (70 mm)</p>	
<p><b>for user's weighing up to 130 kg</b> Für Nutzergewicht bis 130 kg</p>	



**Scan for more  
information  
about line:**



Product manufacturers are:  
| Die Hersteller der Produkte sind:

Nowy Styl sp. z o.o.  
Kusch+Co GmbH  
Nowy Styl Deutschland GmbH  
SITAG by Nowy Styl AG

Complete information on the production and distribution  
model in the various markets can be found here:

| Vollständige Informationen über das Produktions  
und Vertriebsmodell auf den verschiedenen  
Märkten finden Sie hier:



© Copyright 2025 Nowy Styl sp. z o.o.

Nowy Styl sp. z o.o. reserves the right to change  
the constructional features and finishes of products.  
| Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor,  
technische Änderungen und Anpassungen der  
Stoff - und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

Note: Colours and patterns illustrated  
here may vary from the originals.  
| Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten  
Farben können von den Originalfarben abweichen.

Availability of the products shown  
is subject to specific market offer.  
| Die abgebildeten Produkte zeigen  
das Angebot des jeweiligen Marktes.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o.  
Brands and trademarks used herein are  
the property of NSG TM sp. z o.o.

